

KellCLAV B8 Autoklav

Von Profis für Profis



Mit seinem intelligenten System spart der KellCLAV Zeit und Energie. Der Sterilisationszyklus ist bequem, schnell und komplett inklusive voller Trocknung.

Der KellCLAV B8 arbeitet zuverlässig, ist mit mechanischen und elektronischen Sicherheitsmechanismen ausgerüstet und übertrifft dank der fortschrittlichen Technologie bei weitem die Standards der Autoklaven-Industrie. Die eingebaute Vakuumpumpe arbeitet sehr leise und ist darum auch in einer ruhigen Arbeitsumgebung einsetzbar. Der KellCLAV B8 besticht durch einfache Bedienung und Wartung. Das Gerät fasst bis zu fünf Tabletts (drei sind im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

Programme	Dauer
Universal 134°C	30–45 min
Schnell-Programm 134°C	15–30 min
Prionen 134°C	45–60 min
Schon-Programm 121°C	45–60 min

Die Betriebszeiten können leicht variieren, da die Umgebungstemperatur die Aufwärmzeit beeinflusst.



Gerätetyp	Stand-alone
Kesselvolumen	17 l, 24.7 x 35 cm
Tablettgrösse	19 x 29 x 2 cm
Gerätemasse	49 x 60 x 45.5 cm
Gewicht	47 kg
Grundwartung	Jährlich oder nach 800 Zyklen

Grâce à son système intelligent, le KellCLAV permet de gagner du temps et de l'énergie. Le cycle de stérilisation est pratique, rapide et complet, y compris le séchage complet.

Le KellCLAV B8 fonctionne de manière fiable, est équipé de mécanismes de sécurité mécaniques et électroniques et dépasse de loin les normes de l'industrie des autoclaves grâce à sa technologie avancée.

La pompe à vide intégrée fonctionne très silencieuse et peut donc être utilisée dans un environnement de travail calme. Le KellCLAV B8 est facile à utiliser et à entretenir. L'appareil peut contenir jusqu'à cinq plateaux (trois sont inclus).

Spécifications techniques

Programmes	Durée
Universal 134°C	30-45 min
Programme rapide 134°C	15-30 min
Prionen 134°C	45-60 min
Programme sensible 121°C	45-60 min

Les durées de fonctionnement peuvent varier légèrement car la température ambiante influence le temps de préchauffage.



Type d'appareil	Stand-alone
Volume de la chaudière	17 l, 24.7 x 35 cm
Taille du plateau	19 x 29 x 2 cm
Dimensions de l'appareil	49 x 60 x 45.5 cm
Poids	47 kg
Entretien de base	Annuellement ou après 800 cycles